



Mips

FICHE TECHNIQUE

NEXUS EXTREME MIPS



CENTURION®
WHEN CLARITY COUNTS

LES AUTOCOLLANTS POUR CASQUE VIZLITE DT NE SONT PAS INCLUS

NEXUS EXTREME MIPS

Présentation du TOUT PREMIER casque de sécurité AU MONDE intégrant la calotte Mips. Le Nexus Extreme Mips allie une couche à faible coefficient de frottement qui permet à la tête de bouger dans le casque (mouvement relatif de 10 à 15 mm dans toutes les directions), ce qui peut rediriger le mouvement rotationnel dangereux qui pourrait être transmis au cerveau.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le tout premier casque de sécurité au monde intégrant la calotte Mips.
- Dépasse les normes et transfère moins de chocs pour une meilleure protection contre les impacts et la pénétration.
- L'ABS de qualité supérieure offre des performances élevées et un rapport résistance/poids optimal pour une protection ultime de la personne qui le porte.
- Micro-visière optimisée pour une visibilité maximale vers le haut.
- Jugulaire homologuée EN12492 pour une tenue en place ultime du casque, tant au sol qu'en hauteur.
- Crémaillère « Twist 2 Fit » optimisée pour une meilleure protection de la tête et de la nuque.
- Notre nouveau bandeau anti-transpirant Active Comfort n'est pas que 4 fois plus épais mais il est aussi caractérisé par une plus grande surface, le rendant idéal porté tous les jours.
- Système entièrement compatible avec toute une gamme d'accessoires homologués pour différents usages.



MARCHÉS

- Entretien d'installations, énergies renouvelables, biocarburants, gaz et exploitation de carrières
- Logistique et transports
- Automobile et aérospatiale
- Construction et bâtiments. Génie civil.
- Ingénierie
- Industrie chimique, pharmaceutique
- PGC, alimentation et boissons, pâte à papier et papier, emballage, recyclage, agriculture
- Pétrolier



SPÉCIFICATION











Casque Spécification	Option	Poids
	Réglage Crémaillère, ventilé	553g
Taille	53 - 63cm	
Visière	Micro (20mm)	
Conditionnement	1 par couleur, dimensions de la boîte 28 × 22 × 50 cm, poids de la boîte 723g	

MATÉRIAUX

Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Active Comfort (Micax)
Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
Jugulaires EN 12492	Polyester imprimé et boucle à attache rapide, réglages latéraux et croisillon arrière en acétal
Insert HeightMaster	PSE (polystyrène expansé)
Adaptateur pour tour de tête	Polypropylène (PP)
Couche de friction basse Mips	Mélange de polymères, le polymère clé étant la polycétone





COULEURS

Grâce à notre vaste gamme de couleurs de casques, nous pouvons vous aider à réduire les dangers sur site et à augmenter la sécurité des personnes qui les portent, en choisissant des couleurs qui identifient leurs fonctions, leur expérience et leurs qualifications.

Code couleur et produit										
	9946541	9946542	9946544	9946545	9946549	9946547	9946548	9946546	9946550	9946543
RAL	9010	9005	3031	2003	5026	1018	1026	2005	5005	6036
Pantone	Blanc	Noir	1807	1505	2768	109	809	1655	2935	343

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Ajoutez votre logo pour faire la publicité de votre entreprise ou encore des messages de sécurité à faire passer.

				
Largeur	75mm	50mm	50mm	50mm
Hauteur	40mm	40mm	40mm	50mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Nexus Extreme Mips	EN 12492:2012 équipements d'alpinisme											●
	EN 397:2012 + A1:2012 Conforme aux tests de choc et pénétration											
	Déformation latérale (LD)		-30°C (basse température)		Métaux en fusion (MM)		440 V CA (résistance électrique)		1000 V CA (résistance électrique)		-40°C (basse température)	
	Options non normalisées EN 397											
	Conforme EN 50365:2002 (1000 V CA) Utilisation sur isolations basse tension											
	Classe C (conducteur 0 V CA)		Classe E (20 000 V CA)		-30°C (basse température)		Classe C (conducteur 0 V CA)		Classe E (20 000 V CA)		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1	
	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1											
	CSA/CAN Z94.1-05 Type 1											
	●											
	●											
	●											
	●											

Entretien et maintenance

Stockage:

Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0°C à +30°C).

Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max.

Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte.

Durée de vie:

Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum.

Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.

Nettoyage:

Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux.

Élimination:

Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel.



Accessoires

Visage	La gamme de protections faciales Classic (écrans faciaux et porte-écrans)
Yeux	Protection oculaire en polycarbonate moulé incolore ou fumée avec revêtement anti-écaflures et anti-buée
Oreilles	Scala Protections auditives
Éclairage et Visibilité	Autocollants réfléchissants haute intensité et autocollants pour casque Vizlite DT
Jugulaires	Mentonnière remplaçable et ajustable à 4 points conforme à la norme EN 12492
HeightMaster Insert	Insert de rechange

Codes produit et codes barre

Code	Description	Code barre du dossier	Code barre de l'unité
9946541	Crémaillère Nexus Extreme Mips Blanche Avec Ventilation	05056375419058	05056375419065
9946542	Crémaillère Nexus Extreme Mips Noire Avec Ventilation	05056375419072	05056375419089
9946544	Crémaillère Nexus Extreme Mips Rouge Avec Ventilation	05056375419096	05056375419102
9946545	Crémaillère Nexus Extreme Mips Orange Avec Ventilation	05056375419119	05056375419126
9946549	Crémaillère Nexus Extreme Mips Bleue Avec Ventilation	05056375419133	05056375419140
9946547	Crémaillère Nexus Extreme Mips Jaune Avec Ventilation	05056375419157	05056375419164
9946548	Crémaillère Nexus Extreme Mips Jaune Vif Avec Ventilation	05056375419171	05056375419188
9946546	Crémaillère Nexus Extreme Mips Orange Vif Avec Ventilation	05056375419195	05056375419201
9946550	Crémaillère Nexus Extreme Mips Bleu Clair Avec Ventilation	05056375419218	05056375419225
9946543	Crémaillère Nexus Extreme Mips Verte Avec Ventilation	05056375419232	05056375419249



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.eu