



FICHA TÉCNICA

SISTEMA CLÁSICO
DE PROTECCIÓN
FACIAL PARA GORRAS
TIPO BASEBALL



SISTEMA CLÁSICO DE PROTECCIÓN FACIAL DE PARA GORRAS TIPO BASEBALL

La gama de gorras de seguridad Centurion ahora son compatibles con nuestro sistema de protección facial industrial Classic para proporcionar protección contra impactos contra proyección de partículas sólidas y líquidas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El soporte de pantalla "Classic Carrier" ha sido certificado encajar en la gama de gorras de seguridad de Centurion
- Ideal para cuando se requiere protección facial Y protección ligera para la cabeza simultáneamente
- El soporte es extraíble (quedando los clips en la gorra) cuando no se requiere protección facial
- Pantalla facial de policarbonato de fácil colocación, aprobada para grado B (impacto de energía media)



SECTORES

- Automoción
- Aeroespacial
- Logística y transporte
- Utilidades
- Ingeniería
- FMCG, Industria alimentaria, embalaje, reciclaje, agricultura

ESPECIFICACIÓN: SOPORTE DE PANTALLA CLASSIC CARRIER PARA GORRA DE SEGURIDAD - COMPATIBILIDAD CON LA GORRA

	Clip lateral A	Clip lateral A
CAP 2000	2 a cada lado	
CoolCap	2 a cada lado	
AirPro	1 a cada lado	1 en cada parte trasera
AirPro SecurePlus	1 a cada lado	1 en cada parte trasera
Material	Nylon	
Peso	94g / 4 clips	
Embalaje	10 por caja, tamaño de la caja 29 x 25 x 28cm, peso 2.1kg	

ESPECIFICACIÓN: PANTALLA DE FACIAL

Color	Transparente
Material	Policarbonato de 1 mm
Longitud	200mm
Se usa con	Classic Bump Cap Carrier
Peso	91g
Embalaje	10 por bolsa, tamaño de la bolsa 36 x 20 x 1.2cm, peso 0.9kg

ESPECIFICACIONES: KIT DE CABEZA / PROTECCIÓN FACIAL

Cabeza	AirPro SecurePlus Azul Marino Béisbol Bump Cap
Protección Facial	Soporte y pantalla clásicos para gorra de seguridad antigolpes
Embalaje	1 kit por caja, tamaño de la caja 43,5 x 13 x 25cm, peso 0.52kg

NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES CON OPCIONES

Códigos de productos	EN 166:2001: Protección ocular										EN 169: 2002		EN 170: 2002		EN 171: 2002		EN 172: 1995		GS-ET-29 Rev 1 Requisitos complementarios para el ensayo y la certificación de escudos faciales para obras eléctricas		ANSI/ISEA Z87.1 2010 American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices	
	F - Impacto de baja energía	B - Impacto de energía media	A - Impacto de alta energía	1 - Clase óptica	3 - Gotas de líquido	9 - Salpicaduras de metal fundido	T - Partículas a alta velocidad en los extremos de temperatura	8 - Arco eléctrico	Número de escala: 3	Número de escala: 5	2C-1,2	2-1,2	4-5	5-2,5	5-3,1	Clase 1 4kA (3.2 cal/cm²)	Clase 2 7kA (10.1 cal/cm²)	Z87.1	Z87.1+ (con clasificación de impactos)			
9946473		●		●	●																	

Cuidado y Mantenimiento

Almacenamiento:

Se puede almacenar y transportar en el envase original a temperatura ambiente (0°C a + 30°C).

Pueden almacenarse en la oscuridad hasta 5 años. No se recomienda el almacenamiento en luz solar directa, temperaturas extremas y de una manera que pueda distorsionarse.

Vida útil en uso:

Estos productos han sido diseñados para tener una vida útil de hasta 5 años tras su almacenamiento previo.

Se recomienda que después de 5 años el producto se destruya. El desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza:

Limpie con agua tibia y jabonosa y paño suave. Se debe tener cuidado para evitar rascarse.

Eliminación:

Preferiblemente el reciclaje cuando sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para la categoría de material.

Códigos de productos

Código	Descripción	Código de barras del estuche	Código de barras de la unidad
9946472	Soporte de pantalla Classic Bump Cap Carrier	05056375419607	05056375419591
9946473	Pantalla facial de policarbonato transparente para gorras de seguridad	05056375419614	05056375419621
9947270	Kit Air Pro SecurePlus Azul Marino y protección facial	05056375426070	05056375426087



Centurion Safety Products Ltd
T: +44 (0) 1842 754266
A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.eu

August 2021